

## CRITERIS DE DERIVACIÓ D'ODONTOPEDIATRIA ENTRE APS I L'HSJD

La cartera pública de serveis d'ODN està delimitada a l'àmbit d'Atenció Primària de Salut i, per similitud al que succeeix amb altres especialitats, l'HSJD dona cobertura als aspectes de major complexitat que tècnicament no poden ser atesos al primer nivell assistencial de l'àrea territorial de referència. Davant la poca concreció de la normativa autonòmica i estatal al respecte, i amb la finalitat d'orientar als professionals del territori de referència, el CatSalut i l'HSJD han consensuat els següents criteris de derivació.

### Criteris generals de derivació

Com a criteri general de bona praxi, qualsevol derivació d'ODN remesa des de l'Atenció Primària de Salut dirigida a l'HSJD d'Esplugues hauria de,

- Ser emesa per un ODN d'Atenció Primària de Salut, que és qui pot valorar la idoneïtat i el valor afegit que pot aportar l'odontopediatra de l'HSJD per cada cas concret.
- Incloure la informació suficient per la valoració clínica, especialment pel que fa a la delimitació del problema, nombre i descripció de peces dentals afectades i, de cara a la priorització del cas, les conseqüències clíniques que es pateixen en forma de dolor o processos infecciosos associats.
- El servei demanat necessàriament ha d'estar inclòs a la cartera pública, per tant p.e. no resulta possible donar resposta a peticions de tractament reparador (aquests programes estan concertats només en l'àmbit APS), pulpectomies, exodòncies de peces sanes o tractaments estètics entre d'altres.

### Criteris clínics de derivació entre ODN d'APS i el Servei d'Odontopediatria de l'HSJD

SERVEI	ÀMBIT TERRITORIAL
<p><b>1. <u>Cirurgia oral en població &lt; 15 anys</u>:</b> No inclou patologia de 3r molar (queixal del seny) en &lt;15 anys (per aquesta patologia hi ha consens per ser resolta a nivell del territori). La cirurgia oral aplica a afectacions que requereixen d'exàmens complexes, tractament quirúrgic i/o atenció multidisciplinària. Alguns exemples:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lesions a mucosa oral</li> <li>· Alteracions dentals: forma, mida, número, estructura</li> <li>· Alteracions de l'erupció i posició</li> <li>· Alteració de la base òssia: quists, lesions òssies, tumors i pseudotumors.</li> </ul>	Barcelona Esquerra; Baix Llobregat; L'Hospitalet; Garraf i Alt Penedès
<p><b>2. <u>Qualsevol problema ODN en població &lt;18 anys afecta de patologia de base greu</u>:</b> A títol orientatiu es defineix com patologia de base greu les situacions següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral, Trastorn Mental Greu (autisme, espectre autista, o TMG no autista)</li> <li>· Malalties sistèmiques: trastorns hemato-oncològics, cardiopaties greus, situacions d'immunodeficiència.</li> <li>· Casos de difícil tractament a la butaca dental i que es preveu la necessitat de fer tractament al quiròfan.</li> </ul>	Catalunya
<p><b>3. <u>Policàries (≥3 molars temporals afectats) en població &lt;5 anys</u>:</b> En aquest cas la cartera pública només contempla la possibilitat de tractament quirúrgic (extracció). Per tant no és adient derivar indicant i/o donant expectatives de tractament reparador, que només es practica en aquells casos de gran extensió en els que es consideri com l'única alternativa possible per garantir l'adequada masticació d'aliments.</p>	Barcelona Esquerra; Baix Llobregat; L'Hospitalet; Garraf i Alt Penedès
<p><b>4. <u>URG ODN</u> (traumatismes o abscessos) en població &lt; 15 anys</b></p>	Catalunya
<p><b>5. <u>Tractaments d'ortodòncia en pacients afectes de malformació congènita (fissura LL-P) o en nens sans amb deformació maxil·lo-facial d'etiologia congènita en població &lt;18 anys</u>:</b> Inclou logopèdia</p>	Territori català assignat per la instrucció CatSalut 7/2015 de Cirurgia Pediàtrica (1)

EL SERVEI D'ODONTOPEDIATRIA DE L'HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU VOL REMARCAR LA IMPORTÀNCIA DE QUE DES DE L'ÀMBIT D'APS ES FACI UN SEGUIMENT DE LES NORMES D'HIGIENE BÀSIQUES (RASPATLLAT, FLUORITZACIÓ I/O GLOPETJOS) Y DE PREVENCIÓ DE LA CÀRIES ALS PACIENTS DERIVATS, PER TAL DE FRENAR L'EVOLUCIÓ I LA PRESENTACIÓ DE COMPLICACIONS (DOLOR O INFECCIÓ) DEL PROBLEMA DE SALUT BUCO-DENTAL.

<sup>1</sup> Els centres referencials d'aquests pacients són: Parc Sanitari Mar, Consorci Hospitalari Althaia, Hospital de Puigcerdà, Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, Hospital de St Bernabé de Berga, Hospital d'Igualada, Hospital St Camil, Hospital de l'Alt Penedès, Hospital de St Antoni Abad, Hospital de Sabadell (Parc Taulí), Hospital General de Vic, Hospital General de Granollers, Hospital de St. Celoni, Hospital de Mollet, Mútua de Terrassa, Hospital de Terrassa, Hospital de Martorell, Hospital Moisès Broggi, Hospital de Sant Boi i Hospital de Viladecans.